

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Тольяттинский государственный университет»

Б1.В.ДВ.03.01  
(индекс дисциплины)

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

Организация надзорной деятельности по пожарной безопасности  
*(наименование дисциплины)*

по направлению подготовки

20.04.01 Техносферная безопасность

направленность (профиль)

Управление пожарной безопасностью

Форма обучения: заочная

Год набора: 2020

Общая трудоемкость: 4 ЗЕ

**Распределение часов дисциплины по семестрам**

Семестр	4	Итого
Форма контроля	зачет	
Вид занятий		
Лекции	2	2
Лабораторные		
Практические	8	8
Руководство: курсовые работы (проекты) / РГР		
Промежуточная аттестация	0,25	0,25
Контактная работа	10,25	10,25
Самостоятельная работа	130	130
Контроль	3,75	3,75
<b>Итого</b>	<b>144</b>	<b>144</b>

Рабочую программу составил(и):  
доцент Института инженерной и экологической безопасности, к.т.н., доцент Щипанов А.В.  
(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)

---

(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)

Рецензирование рабочей программы дисциплины:



Отсутствует



Рецензент

---

(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО и учебного плана  
направления подготовки

20.04.01 Техносферная безопасность

**Срок действия рабочей программы дисциплины до «01» февраля 2023 г.**

УТВЕРЖДЕНО

на заседании Института инженерной и экологической безопасности  

---

(протокол заседания № 2 от «9» сентября 2019 г.)

## 1. Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины – сформировать профессиональные компетенций в области организации и проведения надзорной деятельности по пожарной безопасности.

## 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: «Мониторинг безопасности», «Организация и управление пожарной безопасностью».

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса), необходимы для формирования основных профессиональных компетенций выпускника и могут использоваться при выполнении ВКР.

## 3. Планируемые результаты обучения

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
способность организовывать и руководить деятельностью подразделений по защите среды обитания на уровне предприятия, территориально-производственных комплексов и регионов, а также деятельность предприятия в режиме чрезвычайной ситуации (ПК-14)		Знать: требования пожарной безопасности, предъявляемые к гражданам и организациям нормативными правовыми документами, порядок организации и реализации государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности;
		Уметь: применять знания нормативных правовых документов, содержащие требования пожарной безопасности к объектам и организациям, оформлять результаты надзорной деятельности, согласно регламентированной процедуре и административному регламенту;
		Владеть: законодательными и правовыми документами в области пожарной безопасности, требованиями пожарной безопасности технических регламентов, правилами противопожарного режима, понятийно-терминологическим аппаратом в области пожарной безопасности; навыками профессиональной деятельности по осуществлению государственной функции по

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
		надзору за выполнением требований пожарной безопасности;
способность осуществлять взаимодействие с государственными службами в области экологической, производственной, пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных ситуациях (ПК-15)		Знать: требования пожарной безопасности, предъявляемые к гражданам и организациям нормативными правовыми документами, порядок организации и реализации государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности;
		Уметь: применять знания нормативных правовых документов, содержащие требования пожарной безопасности к объектам и организациям, оформлять результаты надзорной деятельности, согласно регламентированной процедуре и административному регламенту;
		Владеть: законодательными и правовыми документами в области пожарной безопасности, требованиями пожарной безопасности технических регламентов, правилами противопожарного режима, понятийно-терминологическим аппаратом в области пожарной безопасности; навыками профессиональной деятельности по осуществлению государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности;

#### 4. Структура и содержание дисциплины

Модуль	Вид учебной работы	Наименование тем занятий (учебной работы)	Семестр	Объем, ч	Баллы	Интерактив, ч	Формы текущего контроля (наименование оценочного средства)
Тема 1. Федеральный государственный пожарный надзор.	Лек	Лекция 1.1. Организация федерального государственного пожарного надзора.	4	-	-	-	Опрос студентов при сдаче отчетов по практическим занятиям
	Лек	Лекция 1.2. Осуществление государственной функции и порядок информирования о ее осуществлении	4	-	1	-	Опрос студентов при сдаче отчетов по практическим занятиям
	Пр	Практическое занятие 1 Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности - Ведение учета объектов защиты, органов власти и планирование проверок в органах ГПН	4	1	10	-	Отчет по практическому занятию
	Ср	Самостоятельное изучение материала темы 1, не вошедшего в курс лекций.	4	25	-	-	Опрос студентов при сдаче отчетов по практическим занятиям
Тема 2. Надзор за выполнением требований пожарной безопасности	Лек	Лекция 2.1. Особенности организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора	4	-	1	-	Опрос студентов при сдаче отчетов по практическим занятиям
	Лек	Лекция 2.2. Организация исполнения государственной функции	4	-	1	-	Опрос студентов при сдаче отчетов по практическим занятиям
	Пр	Практическое занятие 2 Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности – проведение плановых и внеплановых	4	1	10	-	Отчет по практическому занятию

Модуль	Вид учебной работы	Наименование тем занятий (учебной работы)	Семестр	Объем, ч	Баллы	Интерактив, ч	Формы текущего контроля (наименование оценочного средства)
Тема 3. Требования к порядку исполнения государственной функции	Ср	Самостоятельное изучение материала темы 2, не вошедшего в курс лекций.	4	25	-	-	Опрос студентов при сдаче отчетов по практическим занятиям
	Лек	Лекция 3.1. Организация проведения плановых и внеплановых проверок	4	-	1	-	Опрос студентов при сдаче отчетов по практическим занятиям
	Лек	Лекция 3.2. Алгоритм проведения плановых и внеплановых проверок	4	-	1	-	Опрос студентов при сдаче отчетов по практическим занятиям
	Пр	Практическое занятие 3 Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности – оформление результатов проверок и принятие мер по результатам проверок	4	1	10	-	Отчет по практическому занятию
	Ср	Самостоятельное изучение материала темы 3, не вошедшего в курс лекций.	4	25	-	-	Опрос студентов при сдаче отчетов по практическим занятиям
Тема 4. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их	Лек	Лекция 4.1. Принятие мер по результатам проведенных проверок	4	-	1		Опрос студентов при сдаче отчетов по практическим занятиям
	Пр	Практическое занятие 4 Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности – регистрация и учет проверок	4	1	10	-	Отчет по практическому занятию

Модуль	Вид учебной работы	Наименование тем занятий (учебной работы)	Семестр	Объем, ч	Баллы	Интерактив, ч	Формы текущего контроля (наименование оценочного средства)
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме	Пр	Практическое занятие 5 Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности - Рассмотрение заявлений организаций и граждан о выдаче заключений о соответствии объекта защиты требованиям пожарной	4	1	10	-	Отчет по практическому занятию
	Ср	Самостоятельное изучение материала темы 4, не вошедшего в курс лекций.	4	25	-	-	Опрос студентов при сдаче отчетов по практическим занятиям
Тема 5. Порядок и формы контроля исполнения государственной функции	Лек	Лекция 5.1. Порядок и формы контроля исполнения государственной функции	4	2	1	-	Опрос студентов при сдаче отчетов по практическим занятиям
	Пр	Практическое занятие 6 Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности - Рассмотрение межведомственных запросов	4	1	10	-	Отчет по практическому занятию
	Пр	Практическое занятие 7 Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности - Проведение консультаций по исполнению государственной функции и вопросам, входящим в компетенцию органов ГПН	4	2	20	-	Отчет по практическому занятию
	Ср	Самостоятельное изучение материала темы 5, не вошедшего в курс лекций.	4	29	-	-	Опрос студентов при сдаче отчетов по практическим занятиям

Модуль	Вид учебной работы	Наименование тем занятий (учебной работы)	Семестр	Объем, ч	Баллы	Интерактив, ч	Формы текущего контроля (наименование оценочного средства)
	Ср	Анкетирование по курсу	4	1	3	-	Анкета
	К	Подготовка к зачету	4	3,75	-	-	
	ПА	Сдача зачета (итоговый тест/сдача экзамена устно (письменно)	4	0,25	10		Банк тестовых заданий. Вопросы к экзамену
<b>Итого:</b>				<b>144</b>	<b>100</b>		



## 5. Образовательные технологии

Технология	Формы обучения	Методы обучения
<b>Технология традиционного обучения</b> – организация учебного процесса в вузе, основанная на лекционно-семинарско-зачетной формах обучения	Лекция. Практическое занятие. Самостоятельная работа. Индивидуальное домашнее задание.	Наглядные, словесные, практические.
<b>Технология модульного обучения</b> – организация учебного процесса для полного овладения содержанием образовательных программ на основе независимых учебных модулей с учетом индивидуальных интересов и возможностей субъектов образовательного процесса.	Лекция-консультация. Семинар с использованием метода анализа конкретных ситуаций.	Решение ситуационных задач. Презентационный метод. Самостоятельная работа. Консультация. Индивидуальная работа.
<b>Информационные технологии</b> – специальные способы, программные и технические средства (кино, аудио – и видеосредства, компьютеры) для работы с информацией	Лекция-пресс-конференция. Визуальная лекция.	Презентационный метод.
Формы и методы обучения		
<b>Дистанционное обучение</b>	<b>Сетевая технология</b> – изучение курса (учебной дисциплины) посредством электронных учебно-методических материалов, размещенных в обучающей среде с использованием компьютера, подключенного к сети Интернет. <b>CD-технология</b> – изучение курса (учебной дисциплины), представленного студенту в виде автономной электронной обучающей системы и электронной версии учебно-методических материалов на CD-диске.	

## 6. Методические указания по освоению дисциплины

Тема 1. Федеральный государственный пожарный надзор	Лекция 1.1. Организация федерального государственного пожарного надзора.
	Лекция 1.2. Осуществление государственной функции и порядок информирования о ее осуществлении
	Практическое занятие 1 Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности - Ведение учета объектов защиты, органов власти и планирование проверок в органах ГПН
Тема 2. Надзор за выполнением требований пожарной безопасности	Лекция 2.1. Особенности организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора
	Лекция 2.2. Организация исполнения государственной функции
	Практическое занятие 2 Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности – проведение плановых и внеплановых проверок
Тема 3. Требования к	Лекция 3.1. Организация проведения плановых и внеплановых

порядку исполнения государственной функции	проверок
	Лекция 3.2. Алгоритм проведения плановых и внеплановых проверок
	Практическое занятие 3 Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности – оформление результатов проверок и принятие мер по результатам проверок
Тема 4. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме	Лекция 4.1. Принятие мер по результатам проведенных проверок
	Практическое занятие 4 Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности – регистрация и учет проверок
	Практическое занятие 5 Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности - Рассмотрение заявлений организаций и граждан о выдаче заключений о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности
Тема 5. Порядок и формы контроля исполнения государственной функции	Лекция 5.1. Порядок и формы контроля исполнения государственной функции
	Практическое занятие 6 Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности - Рассмотрение межведомственных запросов
	Практическое занятие 7 Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности - Проведение консультаций по исполнению государственной функции и вопросам, входящим в компетенцию органов ГПН

## **Тема 1. Федеральный государственный пожарный надзор**

### **Цель и задачи изучения.**

**Цель** – получение теоретических знаний по действующей нормативной правовой базе в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

### **Задачи:**

Познакомиться с действующей нормативной правовой базой в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

### **Изучив данный модуль, студент должен:**

**иметь представление** о действующей нормативной правовой базе в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

**знать** виды документов пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

**владеть** видами нормативных документов области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

### ***При освоении темы необходимо:***

- **изучить учебный материал.**
- **выполнить практические задания по теме.**

## **Тема 2. Надзор за выполнением требований пожарной безопасности**

### **Цель и задачи изучения.**

**Цель** – получение теоретических знаний по действующей нормативной правовой базе в области пожарной безопасности.

#### **Задачи:**

Познакомиться с действующей нормативной правовой базой в области пожарной безопасности.

**Изучив данный модуль, студент должен:**

**иметь представление** о действующей нормативной правовой базе в области пожарной безопасности.

**знать** виды документов пожарной безопасности.

**владеть** видами нормативных документов области пожарной безопасности.

**При освоении темы необходимо:**

- **изучить учебный материал.**
- **выполнить практические задания по теме.**

## **Тема 3. Требования к порядку исполнения государственной функции**

### **Цель и задачи изучения.**

**Цель** – получение теоретических знаний по действующей нормативной правовой базе в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

#### **Задачи:**

Познакомиться с действующей нормативной правовой базой в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

**Изучив данный модуль, студент должен:**

**иметь представление** о действующей нормативной правовой базе в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

**знать** виды документов пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

**владеть** видами нормативных документов области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

**При освоении темы необходимо:**

- **изучить учебный материал.**
- **выполнить практические задания по теме.**

## **Тема 4. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме**

### **Цель и задачи изучения.**

**Цель** – формирование системного представления об организации и проведении административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме.

#### **Задачи:**

Получение практических навыков разработки административных процедур, требований к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме.

**Изучив данный модуль, студент должен:**

**иметь представление** о порядке организации и проведении административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме.

**уметь** применять знания при организации и проведении административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме.

**владеть:** навыками оформления административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме.

**При освоении темы необходимо:**

- **изучить учебный материал.**
- **выполнить практические задания по теме.**

## **Тема 5. Порядок и формы контроля исполнения государственной функции**

### **Цель и задачи изучения.**

**Цель** – формирование системного представления о порядке и форме контроля за исполнением государственной функции в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций;

### **Задачи:**

Получение практических навыков в области контроля за исполнением государственной функции в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций;

### **Изучив данный модуль, студент должен:**

**иметь представление** о порядке организации и проведении контроля за исполнением государственной функции в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций;

**уметь** применять знания при осуществлении контроля за исполнением государственной функции в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций;

**владеть:** навыками о порядке и форме контроля за исполнением государственной функции в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

### **При работе:**

Использовать электронную базу <http://www.consultant.ru/>

**При освоении темы необходимо:**

**изучить учебный материал.**

**выполнить практические задания по теме.**

## **7. Оценочные средства**

### **7.1. Паспорт оценочных средств**

<b>Семестр</b>	<b>Код контролируемой компетенции (или ее части)</b>	<b>Наименование оценочного средства</b>
4	ПК-14	<i>Протокол выполнения практического задания №1 -7 Тестовые задания БТЗ/Лекция 1.1. Организация федерального государственного пожарного надзора. № 5-30 Вопросы к зачету №1- 10</i>
4	ПК-15	<i>Протокол выполнения практического задания №1 -7 Тестовые задания БТЗ/Лекция 2.1. Особенности организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора № 1-25</i>

Семестр	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
		Вопросы к зачету №15- 27

## 7.2. Типовые задания или иные материалы, необходимые для текущего контроля

### 7.2.1. Практическая работа №1 «Регламентированные процедуры организации и проведения аудита систем управления производственной, промышленной и экологической безопасности»

#### Типовой пример задания

Таблица

#### СВЕДЕНИЯ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ И КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ ДЕПАРТАМЕНТА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ МЧС РОССИИ, ГЛАВНЫХ УПРАВЛЕНИЙ МЧС РОССИИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ п/п	Наименование территориального органа МЧС России	Адрес, номер телефона	Наименование органа государственного пожарного надзора
1.	Главное управление МЧС России по Белгородской области	308013, г. Белгород, ул. Волчанская, дом 163, тел. 8 (4722) 32-03-00	Отдел надзорной деятельности г.Белгорода
2.	Главное управление МЧС России по Брянской области	241007, г. Брянск, ул. Дуки, дом 59, тел. 8 (4832) 74-25-33	Отдел надзорной деятельности г.Брянска
3.	Главное управление МЧС России по Владимирской области	600026, г. Владимир, ул. Краснознаменная, дом 16, тел. 8 (492) 32-24-69, 32-65-40	Отдел надзорной деятельности г.Владимира
4.	Главное управление МЧС России по Воронежской области	394006, г. Воронеж, ул. Куцыгина, дом 28, тел. 8 (4732) 55-38-38	Отдел надзорной деятельности г.Воронежа
5.	Главное управление МЧС России по Ивановской области	153009, г. Иваново, ул. Диановых, дом 8а, тел. 8 (4932) 29-91-08, 26-25-27	Отдел надзорной деятельности г.Иваново
6.	Главное управление МЧС России по Калужской области	248001, г. Калуга, ул. Кирова, дом 9а, тел. 8 (4842) 57-48-41	Отдел надзорной деятельности г.Калуги
7.	Главное управление МЧС России по Костромской области	156013, г. Кострома, ул. Ленина, дом 20, тел. 8(4942) 31-37-80	Отдел надзорной деятельности г.Костромы
8.	Главное управление МЧС России по Курской области	305000, г. Курск, ул. Можаяевская, дом 6, тел. 8 (4712) 55-72-59	Отдел надзорной деятельности г.Курска
9.	Главное управление МЧС России по Липецкой области	398024, г. Липецк, ул. Папина, дом 2а, тел. 8 (4742) 22-88-02, 22-88-04	Отдел надзорной деятельности г.Липецка
10.	Главное управление МЧС по Московской области	117432, г. Москва, ул. Обручева, дом 46, тел. 8 (495) 542-21-45, 542-21-46	Отдел надзорной деятельности по Московской области

Журнал учета объектов защиты, органов власти  
и контрольно-наблюдательных дел

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

XXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

(наименование территориального органа МЧС России)

XXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

(наименование органа государственного пожарного надзора)

XXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Журнал  
учета объектов защиты, органов власти и контрольно-наблюдательных дел

Начат: "XX" XXXXXXXX 20XXг.

Окончен: "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№	Наименование объекта защиты, перечень его правообладателей, наименование органа власти, адрес места нахождения	За кем закреплен объект защиты	Вид пожарной охраны, в т.ч.добровольной, наличие пожарной техники	№ контрольно- наблюдательного дела	Отметка о прекращении существования (эксплуатации) объекта защиты	Сроки и виды, проводимых проверок			
						20XX г.	20XX г.	20XX г.	20XX г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение прогимназия № 132	Инспектор ОНД г.о. XXXXXX Иванов И.И.	ФГКУ «00 ОФПС по XXXXXX области»	2-16-5-1		Плановая	Внеплановая		

	«Альтаир», г. XXXXX, ул. Чайкиной, 64								
2.	ООО "СБЕРБАНК" г.о. XXXXX, ул. Ленина, 69-Б	Старший инспектор ОНД г.о. XXXXX Петрова Н.В.	ФГКУ «00 ОФПС по XXXXXX области»	2-16-5-102				Плановая	Внеплановая

Форма 2

Пятилетний план проведения проверок  
органов государственной власти, органов местного самоуправления

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

XXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

(наименование территориального органа МЧС России)

XXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

(наименование органа государственного пожарного надзора и адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

УТВЕРЖДАЮ

должность, звание, фамилия

инициалы начальника органа ГПН  
XX XXXXXXXXXXXX 20XX г.

### ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН

проведения проверок органов государственной власти, органов местного самоуправления на 20XX – 20XX годы

№	Адрес места нахождения	Наименование органа государственной власти, органа	Код ОКАТО	Цель проведения проверки	Основание проведения проверки – дата	Дата начала проведения проверки*	Срок проведения плановой проверки,
---	---------------------------	---	-----------	-----------------------------	---	--	---

		местного самоуправления, деятельность которого подлежит проверке			окончания последней проверки		рабочих дней
1	2	3	4	5	6	7	8
1	г. XXXXX, ул. XXXXXXXXXXXXXXXX, д. XXXX	Правительство XXXXXX области	36401383000	Соблюдение обязательных требований установленных, нормативно правовыми актами в области пожарной безопасности	ст. 6.1 ФЗ № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. - октябрь 2013	октябрь 2018	20 рабочих дней
2	г.о. XXXXXXXX, ул. XXXXXXXX, 33-Б	Администрация XXXXXXXX района	36440368000	Соблюдение требований пожарной безопасности органами власти, в том числе на объектах защиты используемых (эксплуатируемых) ими в процессе осуществления своей деятельности	ст. 6.1 ФЗ № 69-ФЗ от 21.12.1994 г.	февраль 2016 г.	20 рабочих дней
3	г.о. XXXXXXXX, ул. XXXXXXXX, 33-Б	Администрация XXXXXXXX района	36440368000	Соблюдение обязательных требований установленных правовыми актами в области ГО и ЧС	ФЗ № 28-ФЗ от 12.02.1998 г., ФЗ № 68-ФЗ от 21.12.1994	февраль 2016 г.	20 рабочих дней

\*Указывается календарный месяц начала проведения проверки



Ежегодный план проведения плановых проверок  
объектов защиты, правообладателями которых являются граждане,  
не являющиеся индивидуальными предпринимателями  
(за исключением объектов защиты-жилых помещений)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

XXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

(наименование территориального органа МЧС России)

XXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

(наименование органа государственного пожарного надзора и адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

УТВЕРЖДАЮ

должность, звание, фамилия

инициалы начальника органа ГПН  
XX XXXXXXXXXXXX 20XX г.

Ежегодный план проведения плановых проверок  
объектов защиты, правообладателями которых являются граждане, не являющиеся индивидуальными предпринимателями (за исключением  
объектов защиты-жилых помещений) на 20XX год

№	Наименование и адрес места нахождения объекта защиты	Наименование физического лица- правообладателя объекта защиты, деятельность	Цель проведения проверки	Основание проведения проверки	Дата начала проведения проверки*	Срок проведения плановой проверки,
---	--	--	-----------------------------	-------------------------------------	--	---

		которого подлежит проверке				рабочих дней
1	2	3	4	5	6	7
1	СТО с автомойкой, гостиница, XXX000, XXXXXXXXXX область, г. XXXXXX, ул. Первомайская, 24-А	гр. Иванов Иван Иванович	Соблюдение обязательных требований установленных нормативно-правовыми актами в области пожарной безопасности	ст. 6.1 69-ФЗ от 21 декабря 1994 г. «О пожарной безопасности»	октябрь 2014 г.	20 рабочих дней
2	Автомойка с кафе XXX000, XXXXXXXXXX область, г. XXXXXXX, ул. Лесная, 36	гр. Петров Петр Петрович	Соблюдение обязательных требований установленных нормативно-правовыми актами в области пожарной безопасности	ст. 6.1 69-ФЗ от 21 декабря 1994 г. «О пожарной безопасности»	февраль 2014 г.	20 рабочих дней

\*Указывается календарный месяц начала проведения проверки

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

XXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

(наименование территориального органа МЧС России)

XXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

(наименование органа государственного пожарного надзора и адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

УТВЕРЖДАЮ

\_\_\_\_\_  
должность, звание, фамилия

\_\_\_\_\_  
инициалы непосредственного начальника

XX XXXXXXXXXXXX 20XX г.

План-график  
Государственного инспектора по пожарному надзору  
осуществления государственной функции

на XXXXXXXXXXXX 20XX год

\_\_\_\_\_  
(месяц)

инспектора отдела надзорной деятельности г.о. XXXXXXXXXXXXXXXX  
лейтенанта внутренней службы XXXXXXXXXXXXXXXX

\_\_\_\_\_  
(должность, звание, фамилия и инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

№	Адрес места нахождения органа власти – объекта (ов) защиты	Наименование органа власти, объекта защиты, юридического (их) лица (иц), индивидуального (ых) предпринимателя (ей), физического лица – правообладателя, в отношении которых проводится проверка	Цель проведения проверки (плановая, внеплановая)	Дата проведения проверки*	Отметка о выполнении с указанием номера и даты распоряжения, акта проверки	Причины переноса выполнения проверки с указанием номера даты документа	Отметка непосредственного начальника о принятии отчета об исполнении государственной функции
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	г. о. XXXXXXXXX. ул. XXXXXXXXXX	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения XXXXXXX области "Городская клиническая поликлиника № 3».	Плановая, выездная	С 25.10.2013г. (не более 20 рабочих дней)	Распоряжение № _____ От _____ Акт проверки № _____ От _____		

XX XXXXXXXXX 20XX г.

\_\_\_\_\_

подпись государственного инспектора по пожарному надзору

## Темы письменных работ

№ п/п	Темы
1	Надзор за выполнением требований пожарной безопасности
2	Организация федерального государственного пожарного надзора
3	Федеральный государственный пожарный надзор
4	Основные задачи деятельности органов государственного пожарного надзора
5	Полномочия органов государственной власти и непосредственно органов, уполномоченных на осуществление надзорной и контролирующей функции

### Краткое описание и регламент выполнения

Цель: формирование системного представления об исполнении государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, в части, ведения учета объектов защиты, органов власти и планирование проверок в органах ГПН.

Нормативная документация по процедуре аудита экологической безопасности в организации

Приказ от 28 июня 2012 г. № 375 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий «Об утверждении административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности».

Таблица 1

### РЕГЛАМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «ВЕДЕНИЕ УЧЕТА ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ, ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОВЕРОК В ОРГАНАХ ГПН»

Процесс (действие)	Ответственный	Документ	Сроки исполнения
Ведение учета объектов защиты	Инспекторы ГПН	Журнал учета объектов	Ежегодная корректировка
Разработка пятилетнего плана проверок органов власти	Органы ГПН, с учетом административно-территориального деления	Пятилетний план проверок органов власти	Не позднее 15 августа перед началом первого календарного года в пятилетнем плане
Разработка ежегодного плана проверок юридических лиц	Органы ГПН	Ежегодный план проведения проверок объектов защиты, правообладателями которых являются юридические лица и индивидуальные предприниматели	Не позднее 20 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок
Разработка ежегодного плана проведения проверок объектов защиты физических лиц	Органы ГПН	Ежегодный план проведения проверок объектов защиты физических лиц	Не позднее 15 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок
Разработка план-	Должностные лица	План-график	Ежемесячно

графика государственного инспектора по пожарному надзору	органов ГПН	государственного инспектора по пожарному надзору	
Направление проекта ежегодного плана на бумажном носителе с приложением копии в электронном виде в соответствующий орган прокуратуры	Органы ГПН	Проект ежегодного плана на бумажном носителе с приложением копии в электронном виде	В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок

Алгоритм выполнения практического задания

1. Изучить теоретическую часть практического задания.
2. Ознакомиться с регламентированной процедурой – Таблица 1
3. Выбрать вариант задания – Таблица 2.
4. Заполнить Форму 1.
5. Заполнить Форму 2.
6. Заполнить Форму 3.
7. Заполнить Форму 4.

#### Критерии оценки:

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно идентифицированы опасные и вредные производственные факторы.
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно идентифицированы опасные и вредные производственные факторы.

#### 7.2.2. Практическая работа №2 «Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности – проведение плановых и внеплановых проверок»

##### Типовой пример задания

Форма 5

Журнал органа ГПН по учету проверок

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

XXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

(наименование территориального органа МЧС России)

XXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

(наименование органа государственного пожарного надзора)

XXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Журнал

Органа ГПН по учету проверок

Начат: «XX» XXXXXXXX 20XXг.

Окончен: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№	Адрес места нахождения объекта (ов) защиты, органа	Наименование правообладателя (ей) объекта защиты, органа	Государствен ный инспектор по пожарному	№ и дата распоряже ния о проведени	Вид проведения проверки (плановая, внеплановая,	Должность, фамилия, инициалы и подпись
---	---	---	--	---	--	---

	власти	власти, проверка которого проводится	надзору (ФИО), за которым закреплен объект защиты, орган власти	и проверки	дата начала и окончания, продолжительн ость (в часах и минутах) нахождения проверяющего (проверяющих) на объекте защиты, в органе власти	должностн ого лица, проводивш его проверку
1	2	3	4	5	6	7
1	XXXXXXXXXX XXX область	база отдыха	Петров Петр Петрович	№640 от 02.05.2012	Внеплановая, выездная, с 25.05.2012 по 15.06.2012, 8 часов	Начальник отделения ОНД г.о. XXXXXXX Х Петров Петр Петрович

№ и дата составления соответствую щего акта проверки соблюдения требований пожарной безопасности	Дата вручения (направления ) соответствую щего акта проверки соблюдения требований пожарной безопасности	№, дата составлен ия предписан ия (й), составлен ного (ых) по результата м проверки	Дата вручения предписа ния (й)	Срок проведения внеплановой проверки, дата начала и окончания, продолжитель ность (в часах и минутах) нахождения проверяющего (проверяющих ) на объекте за-щиты, в органе власти	№ контрольно- наблюдатель ного дела, где хранятся документы	Наименование, № других документов, составленных по результатам проверки, дата их составления
8	9	10	11	12	13	14
№ 638 от 15.06.2012	15.06.2012	638/1/1 от 15.06.201 2	15.06.20 12	8 часов	2-16-5-4556	Администрат ивные протоколы: - в отношении юридического лица №1636 от 13.06.12 (ч.2 ст.20.4); №1638 от 13.06.12 (ч.4 ст.20.4); - в отношении должностного лица №1626 от 13.06.12 (ч.2 ст.20.4); №1627 от

						13.06.12 (ч.3 ст.20.4); №1628 от 13.06.12 (ч.4 ст.20.4);
--	--	--	--	--	--	--

### Темы письменных работ

№ п/п	Темы
1	Осуществление государственной функции и порядок информирования о ее осуществлении
2	Исполнение государственной функции государственными инспекторами по пожарному надзору
3	Проведение выездной проверки государственными инспекторами по пожарному надзору
4	Лицензируемая деятельности в области пожарной безопасности
5	Должностные лица органов федерального государственного пожарного надзора

### Краткое описание и регламент выполнения

Цель: сформировать системное представления об исполнении государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, в части, проведения плановых и внеплановых проверок.

Нормативная документация по процедуре аудита экологической безопасности в организации

Приказ от 28 июня 2012 г. № 375 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий «Об утверждении административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности».

Алгоритм выполнения практического задания:

1. Изучить теоретическую часть.
2. Изучить регламентированную процедуру – Таблица 3.
3. Заполнить Форму 5.

Таблица 3

### РЕГЛАМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК»

Процесс (действие)	Ответственный	Документ	Сроки исполнения
Проведение проверки в отношении организаций и граждан	Начальник органа ГПН	Распоряжение начальника ГПН	Ежегодная корректировка.
Издание распоряжения о проведении проверки	Начальник органа ГПН	Распоряжение начальника ГПН	Регистрируется в журнале органа ГПН по учету проверок в течение трех рабочих дней.
Издание нового распоряжения о проведении проверки в связи с продлением срока	Начальник органа ГПН	Новое распоряжение начальника ГПН	До окончания ранее установленного срока проверки.



проведения плановой проверки на основании мотивированного рапорта должностного лица (болезнь должностного лица, отсутствие его на работе по другой уважительной причине)			
Проведение плановой проверки	Орган ГПН	Пятилетний план, ежегодный план, ежегодный план проверки физических лиц, план-график государственного инспектора ГПН	Наступление периода времени календарного года.
Уведомление уполномоченных должностных лиц органа власти или объекта защиты о проведении проверки	Орган ГПН	Копия распоряжения о проведении плановой проверки.	Не менее чем за три рабочих дня до ее начала посредством направления копии распоряжения о проведении плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
Проведение внеплановой проверки	Орган ГПН	Копия распоряжения о проведении внеплановой проверки.	Не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

### Критерии оценки:

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно идентифицированы опасные и вредные производственные факторы.
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно идентифицированы опасные и вредные производственные факторы.

### 7.2.3. Практическая работа № 3 «Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности – оформление результатов проверок и принятие мер по результатам проверок»

#### Типовой пример задания

Форма 6  
Акт проверки

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий**

XXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

(наименование территориального органа МЧС России)

XXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

(указывается адрес места нахождения территориального органа)

XXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

XXXXXX (наименование города)

(место составления акта)

XX XXXXX 20XX

(дата составления акта)

XXXX

(время составления акта)

#### АКТ ПРОВЕРКИ № 001

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

По адресу/адресам: XXXXXXXXXX (адрес юр.лица ООО «XXXXXX»)

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от XX XXXXXXXX 20XX г. №100

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена \_\_\_\_\_ плановая выездная \_\_\_\_\_ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

**Общества с ограниченной ответственностью «XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX»**

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«	»	20	г.	с	час.	мин.	час.	мин.	продолжительность
«	»	20	г.	с	час.	мин.	час.	мин.	продолжительность
						До			
						До			

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 13ч. 00м по 17ч.00м. XX.XX.20XXг.; с 13ч.00м. по 15ч.00м. XX.XX.20XXг, с 14ч. 00м по 17ч.00м. XX.XX.20XXг, итого 9 часов  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ООО «XXXXXXXXXX» XXXXXXXXXXXXXXXX(ФИО директора) XX.XX.20XX г. в 11:00,

отправлено заказным почтовым отправлением (квитанция №99999 от XX.XX.20XXг.)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -----

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: XXXXXXXXXXXX (ФИО) начальник отделения отдела надзорной деятельности XXXXXXXX (наименование органа ГПН), XXXXXXXXXXXX (ФИО) инспектор отдела надзорной деятельности XXXXXXXXXXXX (наименование органа ГПН)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Представитель по доверенности XXXXXXXXXXXXXXXX (ФИО) руководитель службы пожарной безопасности ООО «XXXXXXXXXXXXXX»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): ст.37 ФЗ №69-ФЗ от 21.12.1994г.

№ п/ п	Вид нарушения требований пожарной безопасности (указываются выявленные в ходе мероприятия по надзору нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, требования которых нарушены)	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	Руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.2	Директор ООО «XXXXXXXXX X» XXXXXXXXX (ФИО)
2.	Лица допущены к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.3	Директор ООО «XXXXXXXXX X» XXXXXXXXX (ФИО)
3.	Руководитель организации не обеспечил в складских, административных и общественных помещениях наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.6	Директор ООО «XXXXXXXXX X» XXXXXXXXX (ФИО)
4.	На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.9	Директор ООО «XXXXXXXXX X» XXXXXXXXX (ФИО)
5.	На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также не проведены не реже 1 раза в полугодие практические тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.12	Директор ООО «XXXXXXXXX X» XXXXXXXXX (ФИО)
6.	Руководитель организации не обеспечил исправность сетей внутреннего противопожарного водопровода (по факту- не организовано проведение проверок работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов)). Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.55	Директор ООО «XXXXXXXXX X» XXXXXXXXX (ФИО)
7.	Руководитель организации не организовал перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.57	Директор ООО «XXXXXXXXX X» XXXXXXXXX (ФИО)

8.	Каждый огнетушитель, установленный на объекте, не имеет паспорта и порядкового номера, нанесенного на корпус белой краской. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.475	Директор ООО «XXXXXXXXX X» XXXXXXXXX (ФИО)
9.	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, не ведется в специальном журнале произвольной формы. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.478	Директор ООО «XXXXXXXXX X» XXXXXXXXX (ФИО)
10	Декларация пожарной безопасности не уточнена и не разработана вновь, при изменении содержащихся в ней сведений. Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6, статья.64; Приказ МЧС РФ № 91 от 24.02.2009г. "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности", часть 7,8.	Директор ООО «XXXXXXXXX X» XXXXXXXXX (ФИО)
11	Не обозначены знаками пожарной безопасности в соответствии с требованиями НПБ 160-97 места размещения средств пожарной безопасности (ручных пожарных извещателей), а так же пути эвакуации (направление к эвакуационному выходу (по лестнице вниз, вверх)). Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 43.; НПБ 160-97 п.1.1., п. 1.2.	Директор ООО «XXXXXXXXX X» XXXXXXXXX (ФИО)
12	Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не размещены в пожарных шкафах, выполненных по конструктивному исполнению в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51844-2009. Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6, статья.107; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1; СНиП 2.04.01-85* п. 6.13. ГОСТ Р 51844-2009 п. 5.1; п.5.3	Директор ООО «XXXXXXXXX X» XXXXXXXXX (ФИО)
13	На дверях шкафов, где размещены ПК, не нанесены условные обозначения пожарного крана и аббревиатура «ПК», отсутствуют порядковые номера шкафов (по факту-около комнаты 432, в помещении прачечной) Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6, статья.107; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1; ГОСТ 51844-2009 п. 5.20.	Директор ООО «XXXXXXXXX X» XXXXXXXXX (ФИО)
14	Коридоры на всех этажах, длиной более 60 м не разделены противопожарными перегородками 2-го типа. Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1; СНиП 21-01-97* п. 6.26*	Директор ООО «XXXXXXXXX X» XXXXXXXXX (ФИО)
15	Аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения (выключатель), расположен внутри складского помещения №229 на 2 этаже. Нарушение: Правила противопожарного режима в	Директор ООО «XXXXXXXXX X»

	Российской Федерации п 349	XXXXXXXXX (ФИО)
16	В помещении склада №229, а так же в складском помещении (около комнаты №448, 4этаж), установлена штепсельная розетка, а также используются электронагревательные приборы (холодильник, кондиционер). Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п 348	Директор ООО «XXXXXXXXX X» XXXXXXXXX (ФИО)
17	Зафиксирована самозакрывающиеся дверь эвакуовыххода №19, ведущего из холла в лестничную клетку в открытом положении (4 этаж). Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п 36	Директор ООО «XXXXXXXXX X» XXXXXXXXX (ФИО)
18	Допускается монтаж настенного звукового оповещателя на расстоянии от потолка до оповещателя менее 150 мм – по факту монтаж оповещателей выполнен вплотную к фальш-потолку - Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1; НПБ 104-03. п.3.17	Директор ООО «XXXXXXXXX X» XXXXXXXXX (ФИО)
19	Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, а именно: -в служебном помещении №341, -в служебном помещении, около комнаты №480. -в служебном помещении №123 -в подвальном помещении Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 42	Директор ООО «XXXXXXXXX X» XXXXXXXXX (ФИО)
20	Допускается стоянка автотранспорта на расстоянии ближе 10-ти метров до здания (по факту-2,30м). Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1; СНиП 2.07.01-89*, п.6.39*, табл. 10.	Директор ООО «XXXXXXXXX X» XXXXXXXXX (ФИО)
21	Ширина дверей эвакуовыхходов, ведущих из холлов с каждого этажа в лестничную клетку в свету менее 1,2 м.( по факту- 1,12; 1,06; 1,17). Нарушение: Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, СНиП 21-01-97 п.6.16	Директор ООО «XXXXXXXXX X» XXXXXXXXX (ФИО)
22	Устройство для самозакрывания двери эвакуовыххода, ведущего в коридор, около комнаты №321 находится в неисправном состоянии Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п 62	Директор ООО «XXXXXXXXX X» XXXXXXXXX (ФИО)
23	Ширина двери эвакуовыххода, ведущего из холла в коридор (3 этаж, около ПК №21) в свету менее 1,2 м (по факту 1,17 м). Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический	Директор ООО «XXXXXXXXX X»

	регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, СНиП 21-01-97 п.6.16	XXXXXXXXX (ФИО)
24	При эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности. (по факту-в световом холле на 3 этаже размещены служебные помещения №319,322,362, в световом холле на 4 этаже размещена комната №468; на 2-ом этаже в световом холле размещен конференц зал). Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п 33	Директор ООО «XXXXXXXXX X» XXXXXXXXX (ФИО)
25	Загроможден эвакуационный путь (коридор около служебного помещения № 229) различными материалами (мебель, коробки).Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 36	Директор ООО «XXXXXXXXX X» XXXXXXXXX (ФИО)
26	В лестничных клетках размещено оборудование (батареи отопления), выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, СНиП 21-01-97 п.6.32* , СНиП II-A.5-70 п.4.8*	Директор ООО «XXXXXXXXX X» XXXXXXXXX (ФИО)
27	В пределах марша лестницы допускается устройство ступеней различной высоты. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33; СНиП 21-01-97*п. 6.28*.	Директор ООО «XXXXXXXXX X» XXXXXXXXX (ФИО)
28	Планы эвакуации выполнены не на основе фотолюминесцентных материалов. Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.7	Директор ООО «XXXXXXXXX X» XXXXXXXXX (ФИО)
29	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 20	Директор ООО «XXXXXXXXX X» XXXXXXXXX (ФИО)
30	Руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 50	Директор ООО «XXXXXXXXX X» XXXXXXXXX (ФИО)
31	При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности здания не соблюдаются проектные решения (по факту не внесены изменения в проект на имеющиеся установки пожарной автоматики). Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61	Директор ООО «XXXXXXXXX X» XXXXXXXXX (ФИО)

32	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние автоматической пожарной сигнализации в помещениях №401,402, 499,412, 451-465. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61	Директор ООО «XXXXXXXXX X» XXXXXXXXX (ФИО)
33	Прибор приемно-контрольный установлен на стене, изготовленной из горючих материалов (стеновые панели ПВХ) Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, НПБ 88-2001 . п.12.49	Директор ООО «XXXXXXXXX X» XXXXXXXXX (ФИО)
34	Пожарный рукав ПК №40 не присоединен к пожарному крану и пожарному стволу. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 57	Директор ООО «XXXXXXXXX X» XXXXXXXXX (ФИО)
35	На путях эвакуации около эвакуационного выхода №2 ковровая дорожка не закреплена к полу. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 39	Директор ООО «XXXXXXXXX X» XXXXXXXXX (ФИО)
36	Около подвала под лестничным маршем допущено хранение сгораемых материалов. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 23	Директор ООО «XXXXXXXXX X» XXXXXXXXX (ФИО)
37	В общем коридоре 1 этажа(около помещения сантехника) допущено использование электроустановочного изделия (электрощитка) с повреждениями. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 42	Директор ООО «XXXXXXXXX X» XXXXXXXXX (ФИО)
38	Не заделано отверстие, зазор в местах пересечения стены, инженерными коммуникациями строительным раствором или другим негорючим материалом, обеспечивающим требующий предел огнестойкости в помещениях прачечной, (электрощитовая на1-ом этаже). Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 22	Директор ООО «XXXXXXXXX X» XXXXXXXXX (ФИО)
39	Снята предусмотренная проектной документацией дверь эвакуационного выхода из общего холла в лифтовой холл 1этаж. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 23	Директор ООО «XXXXXXXXX X» XXXXXXXXX (ФИО)
40	Запоры на дверях эвакуационных выходов наружу на всех этажах, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 35	Директор ООО «XXXXXXXXX X» XXXXXXXXX (ФИО)
41	Эвакуационные световые указатели не включены одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения (эвакуационный выход №1,2.)(находятся в неисправном состоянии). Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ	Директор ООО «XXXXXXXXX X» XXXXXXXXX



	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1; НПБ 104-03 п. 3.13.	(ФИО)
42	В подсобном помещении (гаражная арка), хранятся газовые баллоны, не в соответствии с требованиями, установленными п.355 настоящих Правил Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 355 в	Директор ООО «XXXXXXXXX X» XXXXXXXXX (ФИО)
43	Руководитель организации не обеспечил выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона "Об ограничении курения табака". (по факту допускается курение в помещении склада, в подсобном помещении ресторана, в помещении сантехника, электрика .Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 14	Директор ООО «XXXXXXXXX X» XXXXXXXXX (ФИО)
44	Запоры на двери эвакуационного выхода №1 наружу не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 35	Директор ООО «XXXXXXXXX X» XXXXXXXXX (ФИО)
45	Эвакуационный световой указатель "Выход" в холле 1этажа (не включен одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения (эвакуационный выход №1) Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1; НПБ 104-03 п. 3.13.	Директор ООО «XXXXXXXXX X» XXXXXXXXX (ФИО)

■ Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

\_\_\_\_\_

■

■ Выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного пожарного надзора органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 001/1/1 от XX.XX.20XX г., свидетельство о поверке №900(средство измерения-рулетка измерительная металлическая Р5УЗД ГОСТ 7502-98, заводской номер 00); фототаблица выявленных нарушений, уведомление (определение) о назначении времени и места составления протоколов об административных правонарушениях

Подписи лиц, проводивших проверку:

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

*С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):*

XXXXXXXXXXXX (ФИО директора ООО XXXXXXXXXXXXX)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«XX» XXXXXX 20XXг.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом  
проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Форма 7

Приложение к Акту проверки

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий**

XXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

\_\_\_\_\_  
(наименование территориального органа МЧС России)

XXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

\_\_\_\_\_  
(указывается адрес места нахождения территориального органа)

XXXXXXXXXXXX (из таблицы 2)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 001/1/1**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Обществу с ограниченной ответственностью «XXXXXXXX»**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество)

Директору ООО «XXXXXXXX» XXXXXXXXXXXXXXXX (ФИО директора)

последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора

XXXXXXXXXXXXX (наименование органа ГПН)

от « XX » XX 20XX года № 109 ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ

«О пожарной безопасности» в период с 13ч. 00м по 17ч.00м. 10.02.2014г.; с 13ч.00м. по 15ч.00м. 12.02.2014г, с 14ч. 00м по 17ч.00м. 25.02.2014г, итого 9 часов

проведена проверка XXXXXXXXXX (ФИО) начальник отделения отдела надзорной деятельности XXXXXXXXXX (наименование органа ГПН), XXXXXXXXXX (ФИО) инспектор отдела надзорной деятельности XXXXXXXXXX (наименование органа ГПН)

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии ) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному

надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

в отношении Обществас ограниченной ответственностью «XXXXXX», расположенного по адресу: г. XXXXXX, ул. XXXXXXXXXXXXXXX, д. XX

Совместно с представителем по доверенности XXXXXXXXXXXXXXX (ФИО) руководителем службы пожарной безопасности ООО «XXXXXXXXXXXX»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии ), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Руководителем организации не утверждена инструкция о	Нарушение: Правила противопожарного режима в	XX.XX.20X	

	мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил.	Российской Федерации п.2	X г..	
2.	Лица допущены к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности.	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.3	XX.XX.20X X г..	
3.	Руководитель организации не обеспечил в складских, административных и общественных помещениях наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.6	XX.XX.20X X г..	
4.	На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.9	XX.XX.20X X г..	
5.	На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также не проведены не реже 1 раза в полугодие практические тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.12	XX.XX.20X X г..	
6.	Руководитель организации не обеспечил исправность сетей внутреннего противопожарного водопровода (по факту- не организовано проведение проверок работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов)).	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.55	XX.XX.20X X г..	
7.	Руководитель организации не организовал перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.57	XX.XX.20X X г..	

8.	Каждый огнетушитель, установленный на объекте, не имеет паспорта и порядкового номера, нанесенного на корпус белой краской.	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.475	XX.XX.20X X г..	
9.	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, не ведется в специальном журнале произвольной формы.	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.478	XX.XX.20X X г..	
10.	Декларация пожарной безопасности не уточнена и не разработана вновь, при изменении содержащихся в ней сведений.	Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6, статья.64; Приказ МЧС РФ от 24.02.2009г."Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности", часть 7,8.	XX.XX.20X X г..	
11.	Не обозначены знаками пожарной безопасности в соответствии с требованиями НПБ 160-97 места размещения средств пожарной безопасности (ручных пожарных извещателей), а также пути эвакуации (направление к эвакуационному выходу (по лестнице вниз, вверх)).	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 43.; НПБ 160-97 п.1.1., п. 1.2.	XX.XX.20X X г..	
12.	Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не размещены в пожарных шкафах, выполненных по конструктивному исполнению в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51844-2009.	Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6, статья.107;Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1;СНиП 2.04.01-85* п. 6.13. ГОСТ Р 51844-2009 п. 5.1;п.5.3	XX.XX.20X X г..	
13.	На дверях шкафов, где размещены ПК, не нанесены условные обозначения пожарного крана и аббревиатура «ПК», отсутствуют порядковые номера шкафов (по факту-около комнаты 432,в помещении прачечной)	Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6, статья.107;Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.	XX.XX.20X X г..	

		1;ГОСТ 51844-2009 п. 5.20.		
14.	Коридоры на всех этажах, длиной более 60 м не разделены противопожарными перегородками 2-го типа.	Нарушение:Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6;Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1; СНиП 21-01-97* п. 6.26*	XX.XX.20X X г..	
15.	Аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения (выключатель), расположен внутри складского помещения №229 на 2 этаже.	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п 349	XX.XX.20X X г..	
16.	В помещении склада №229, а так же в складском помещении (около комнаты №448, 4этаж), установлена штепсельная розетка, а также используются электронагревательные приборы(холодильник, кондиционер).	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п 348	XX.XX.20X X г..	
17.	Зафиксирована самозакрывающаяся дверь эвакуовыххода №19, ведущего из холла в лестничную клетку в открытом положении (4 этаж).	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п 36	XX.XX.20X X г..	
18.	Допускается монтаж настенного звукового оповещателя на расстоянии от потолка до оповещателя менее 150 мм – по факту монтаж оповеща-телей выполнен вплотную к фальш-потолку - в коридоре, рядом с комнатой №446, 466, 479 (4 этаж), -около эвакуовыххода из холла в лестничную клетку (2 этаж)	Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6;Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1; НПБ 104-03. п.3.17	XX.XX.20X X г..	
19.	Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, а именно: -в служебном помещении №341, -в служебном помещении, около комнаты №480. -в служебном помещении №123	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 42	XX.XX.20X X г..	

	-в подвальном помещении			
20.	Допускается стоянка автотранспорта на расстоянии ближе 10-ти метров до здания (по факту-2,30м).	Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1; СНиП 2.07.01-89*, п.6.39*, табл. 10.	XX.XX.20X X г..	
21.	Ширина дверей эвакуационных, ведущих из холлов с каждого этажа в лестничную клетку в свету менее 1,2 м.( по факту-1,12; 1,06; 1,17). Нарушение:	Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, СНиП 21-01-97 п.6.16	XX.XX.20X X г..	
22.	Устройство для самозакрывания двери эвакуационного, ведущего в коридор, около комнаты №321 находится в неисправном состоянии	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п 62	XX.XX.20X X г..	
23.	Ширина двери эвакуационного, ведущего из холла в коридор (3 этаж, около ПК №21) в свету менее 1,2 м (по факту 1,17 м).	Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, СНиП 21-01-97 п.6.16	XX.XX.20X X г..	
24.	При эксплуатации путей эвакуационных руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности. (по факту-в световом холле на 3 этаже размещены служебные помещения №319,322,362, в световом холле на 4 этаже размещена комната №468; на 2-ом этаже в световом холле размещен конференц зал).	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п 33	XX.XX.20X X г..	

25.	Загроможден эвакуационный путь (коридор около служебного помещения № 229) различными материалами (мебель, коробки).	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 36	XX.XX.20X X г..	
26.	В лестничных клетках размещено оборудование (батареи отопления), выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.	Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, СНиП 21-01-97 п.6.32*, СНиП II-A.5-70 п.4.8*	XX.XX.20X X г..	
27.	В пределах марша лестницы допускается устройство ступеней различной высоты.	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33; СНиП 21-01-97*п. 6.28*.	XX.XX.20X X г..	
28.	Планы эвакуации выполнены не на основе фотолюминесцентных материалов.	Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.7	XX.XX.20X X г..	
29.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 20	XX.XX.20X X г..	
30.	Руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта.	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 50	XX.XX.20X X г..	
31.	При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности здания не	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61	XX.XX.20X X г..	



	соблюдаются проектные решения (по факту не внесены изменения в проект на имеющиеся установки пожарной автоматики).			
32.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние автоматической пожарной сигнализации в помещениях №401,402, 499,412, 451-465.	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61	XX.XX.20X X г..	
33.	Прибор приемно-контрольный установлен на стене, изготовленной из горючих материалов (стенные панели ПВХ)	Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, НПБ 88-2001 . п.12.49	XX.XX.20X X г..	
34.	Пожарный рукав ПК №40 не присоединен к пожарному крану и пожарному стволу.	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 57	XX.XX.20X X г..	
35.	На путях эвакуации около эвакуационного выхода №2 ковровая дорожка не закреплена к полу.	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 39	XX.XX.20X X г..	
36.	Около подвала под лестничным маршем допущено хранение сгораемых материалов.	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 23	XX.XX.20X X г..	
37.	В общем коридоре 1 этажа(около помещения сантехника) допущено использование электроустановочного изделия (электрощитка) с повреждениями.	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 42	XX.XX.20X X г..	
38.	Не заделано отверстие, зазор в местах пересечения стены, инженерными коммуникациями строительным раствором или другим негорючим материалом, обеспечивающим требуемый предел огнестойкости в помещениях прачечной, (электрощитовая на 1-ом этаже).	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 22	XX.XX.20X X г..	
39.	Снята предусмотренная проектной документацией	Нарушение: Правила противопожарного режима в	XX.XX.20X	

	дверь эвакуационного выхода из общего холла в лифтовой холл 1этаж.	Российской Федерации п. 23	Х г..	
40.	Запоры на дверях эвакуационных выходов наружу на всех этажах, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 35	XX.XX.20X Х г..	
41.	Эвакуационные световые указатели не включены одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения (эвакуационный выход №1,2.)(находятся в неисправном состоянии).	Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1; НПБ 104-03 п. 3.13.	XX.XX.20X Х г..	
42.	В подсобном помещении (гаражная арка), хранятся газовые баллоны, не в соответствии с требованиями, установленными п.355 настоящих Правил	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 355 в	XX.XX.20X Х г..	
43.	Руководитель организации не обеспечил выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона "Об ограничении курения табака". (по факту допускается курение в помещении склада бара «Тарантино», в подсобном помещении ресторана, в помещении сантехника, электрика	.Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 14	XX.XX.20X Х г..	
44.	Запоры на двери эвакуационного выхода №1 наружу не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа.	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 35	XX.XX.20X Х г..	
45.	Эвакуационный световой указатель "Выход" в холле 1этажа (не включен одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения (эвакуационный выход №1)	Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1; НПБ 104-03 п. 3.13.	XX.XX.20X Х г..	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную, уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения ОНД

г. XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (ФИО)

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

(подпись)

М.Л.П.\*

Инспектор ОНД г. XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (ФИО)

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

(подпись)

« XX » XXXXXX 20XXг.

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« XX » XXXXXX 20XX г.

### Темы письменных работ

№ п/п	Темы
1	Организация проведения внеплановых проверок
2	Порядок исчисления срока направления уведомления о проведении проверки
3	Мероприятия по надзору в области обеспечения пожарной безопасности.
4	Организация проведения плановых проверок
5	Основания для включения плановой проверки лицензиата в ежегодный план проведения плановых проверок

### **Краткое описание и регламент выполнения**

Цель: формирование системного представления об исполнении государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, в части, оформление результатов проверок и принятие мер по результатам проверок.

Нормативная документация по процедуре аудита экологической безопасности в организации

Приказ от 28 июня 2012 г. № 375 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий «Об утверждении административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности».

Алгоритм выполнения практического задания:

1. Изучить теоретическую часть.
2. Изучить регламентированную процедуру – Таблица 4.
3. Заполнить Формы 6 и 7.

### **РЕГЛАМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРОК И ПРИНЯТИЕ МЕР ПО ИХ РЕЗУЛЬТАТАМ»**

Процесс (действие)	Ответственный	Документ	Сроки исполнения
Составление акта проверки (акт проверки органа власти, акт проверки физического лица – правообладателя).	Должностное лицо органа ГПН.	Акт проверки органа власти, акт проверки физического лица – правообладателя, с приложением: - решения о неприятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты; - протоколов отбора образцов продукции, проб; - протоколов (заключений) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз; - объяснения лиц, на которых возлагается ответственность за нарушения требований пожарной безопасности; - предписания об устранении нарушений и (или) предписания по устранению несоответствия; - рапорта на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения проверки); - распорядительного документа органа прокуратуры (в случае	Непосредственно после завершения проверки.

		<p>проведения проверки в рамках прокурорского надзора);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- документов, подтверждающих обоснованность и правомерность проведения внеплановой проверки по основаниям;</li> <li>- уведомления о вручении, в случае направления заказным почтовым отправлением органом ГПН документов уполномоченному должностному лицу органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка.</li> </ul>	
Вручение уполномоченному должностному лицу органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводилась проверка акта проверки.	Должностное лицо органа ГПН, проводившее проверку.	Акт проверки органа власти, акт проверки физического лица – правообладателя.	Непосредственно после завершения проверки под роспись об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.
Направление акта проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, в случае отсутствия уполномоченного должностного лица органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводилась проверка, а также в случае отказа данного лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.	Должностное лицо органа ГПН, проводившее проверку.	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Акт проверки органа власти, акт проверки физического лица – правообладателя.</li> <li>-Почтовое уведомление о вручении акта проверки.</li> <li>-Контрольно-наблюдательное дело о противопожарном состоянии объекта защиты.</li> </ul>	Непосредственно после завершения проверки.
Составление акта проверки в случае получения заключения по результатам	Должностное лицо органа ГПН, проводившее проверку.	-Заключение по результатам проведенных исследований, испытаний, измерений, специальных расследований, экспертиз.	Акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней

проведенных исследований, испытаний, измерений, специальных расследований, экспертиз.		-Акт проверки (акт проверки органа власти, акт проверки физического лица – правообладателя)	после завершения указанных исследований, испытаний, измерений, расследований и экспертиз.
Запись в журнале учета проверок.	Должностное лицо органа ГПН, проводившее проверку.	Журнал учета проверок органа ГПН	Непосредственно после завершения проверки. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись
Устранение выявленных нарушений требований пожарной безопасности	Орган власти, юридическое лицо, физическое лицо, в отношении которого проводилась проверка	Акт проверки	Сроки устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности устанавливаются должностным лицом органа ГПН с учетом характера нарушения, а также исходя из организационных и технических условий, влияющих на их устранение.
Проведение внеплановой проверки	Должностное лицо органа ГПН, проводившее проверку.	Акт проверки, с приложением: - решения о не-принятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты; - протоколов отбора образцов продукции, проб; - протоколов (заключений) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз; - объяснения лиц, на которых возлагается ответственность за нарушения требований пожарной безопасности; - предписания об устранении	Период проведения внеплановой проверки с целью контроля выполнения предписания об устранении нарушений и (или) предписания по устранению несоответствия устанавливается должностным лицом органа ГПН с учетом сроков устранения нарушений

		<p>нарушений и (или) предписания по устранению несоответствия;</p> <p>- рапорта на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения проверки);</p> <p>- распорядительного документа органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора);</p> <p>- документов, подтверждающих обоснованность и правомерность проведения вне-плановой проверки по основаниям;</p> <p>- уведомления о вручении, в случае направления заказным почтовым отправлением органом ГПН документов уполномоченному должностному лицу органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка.</p>	<p>требований пожарной безопасности и срока давности привлечения к административной ответственности.</p>
<p>Регистрация дел об административных правонарушениях, возбужденных и (или) рассмотренных должностными лицами органа ГПН, а также сведения об их движении.</p>	<p>Должностное лицо органа ГПН, проводившее проверку.</p>	<p>Журнал учета дел об административных правонарушениях и представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения</p>	<p>Непосредственно после завершения проверки.</p>

#### **Критерии оценки:**

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно идентифицированы опасные и вредные производственные факторы.
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно идентифицированы опасные и вредные производственные факторы.

**7.2.4. Практическая работа № 4 «Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности – регистрация и учет проверок»**

**Типовой пример задания**

**Бланк выполнения задания**  
**РЕГЛАМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА**  
**«РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЕТ ПРОВЕРОК»**

Процесс (действие)	Ответственный	Документ	Сроки исполнения
Регистрация проведенной проверки	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Учет актов по результатам рассмотрения заявления и заключений	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Доклад начальнику органа ГПН либо его заместителю в устной форме об исполнении государственной функции	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Согласование акта проверки	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Поступление информации о новом объекте защиты	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Ведение: – журнала учета органов власти, объектов защиты и контрольно-наблюдательных дел; – журнала органа ГПН по учету проверок; – журнала учета дел об административных правонарушениях и представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения; – журнала учета выданных заключений; – учетных карточек личной консультации гражданина	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

**Темы письменных работ**

№ п/п	Темы
1	Принятие мер по результатам проведенных проверок



№ п/п	Темы
2	Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3	Доказательства по делу об административном правонарушении
4	Выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений
5	Декларация пожарной безопасности

#### **Краткое описание и регламент выполнения**

Цель: формирование системного представления об исполнении государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, в части, регистрации и учета проверок.

Нормативная документация по процедуре аудита экологической безопасности в организации

Приказ от 28 июня 2012 г. № 375 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий «Об утверждении административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности».

#### **2. Алгоритм выполнения.**

1. Изучить теоретическую часть.
2. Изучить регламентированную процедуру – Таблица 5.
3. Ответить на тесты к практикуму.

#### **Критерии оценки:**

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно идентифицированы опасные и вредные производственные факторы.
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно идентифицированы опасные и вредные производственные факторы.

#### **7.2.5. Практическая работа № 5 «Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности - Рассмотрение заявлений организаций и граждан о выдаче заключений о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности»**

#### **Типовой пример задания**

#### **РЕГЛАМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН О ВЫДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЙ О СООТВЕТСТВИИ ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»**

Процесс (действие)	Ответственный	Документ	Сроки исполнения
Рассмотрение заявления о выдаче заключения о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям пожарной безопасности	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Составление акта обследования	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Составление заключения о соответствии или несоответствии	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

объекта защиты требованиям пожарной безопасности			
Вручение акта обследования по результатам рассмотрения заявления и заключения заявителю	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Проведение внеплановой проверки	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

#### Темы письменных работ

№ п/п	Темы
1	Рассмотрение заявлений организаций и граждан о выдаче заключений о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности
2	Заявления организаций и граждан о выдаче заключений о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности
3	Административные правонарушения
4	Назначение административного наказания
5	Протокол об административных правонарушениях

#### Краткое описание и регламент выполнения

Цель занятия: получить системное представление об исполнении государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности в части рассмотрения заявлений организаций и граждан о выдаче заключений о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности.

Алгоритм выполнения задания

1. Изучить теоретическую часть (приложение Е).

2. Заполнить таблицу – регламентированная процедура «Рассмотрение заявлений организаций и граждан о выдаче заключений о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности». Заполняются поля, отмеченные знаками XXXXXXXXXXXX.

Нормативная правовая база: Приказ от 30 ноября 2016 года № 644 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий «Об утверждении административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности».

#### Критерии оценки:

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно идентифицированы опасные и вредные производственные факторы.

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно идентифицированы опасные и вредные производственные факторы.

#### 7.2.6. Проверяемое задание № 6. «Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности – рассмотрение межведомственных запросов»

##### Типовой пример задания

##### Бланк выполнения задания

##### РЕГЛАМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

##### «РАССМОТРЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ»

Процесс (действие)	Ответственный	Документ	Сроки исполнения
Рассмотрение поступивших	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

межведомственных запросов из федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, предоставляющих государственные услуги о выдаче заключения			
Подготовка и направление ответа на запрос	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

### Темы письменных работ

№ п/п	Темы
1	Рассмотрение межведомственных запросов
2	Порядок контроля исполнения государственной функции
3	Формы контроля исполнения государственной функции
4	Срок подготовки и направление ответа на запро
5	Повышение эффективности надзорной деятельности

### Краткое описание и регламент выполнения

Цель занятия: получить системное представление об исполнении государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности в части рассмотрения межведомственных запросов.

Алгоритм выполнения задания

1. Изучить теоретическую часть (приложение Ж).
2. Заполнить таблицу – регламентированная процедура «Рассмотрение межведомственных запросов». Заполняются поля, отмеченные знаками XXXXXXXXXXXX.

Нормативная правовая база: Приказ от 30 ноября 2016 года № 644 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий «Об утверждении административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности».

### Критерии оценки:

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно идентифицированы опасные и вредные производственные факторы.
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно идентифицированы опасные и вредные производственные факторы.

**7.2.7. Практическая работа № 7 «Регламентированная процедура исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности - Проведение консультаций по исполнению государственной функции и вопросам, входящим в компетенцию органов ГПН»**

### Типовой пример задания

#### Бланк выполнения задания

РЕГЛАМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА  
«ПРОВЕДЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ФУНКЦИИ И ВОПРОСАМ, ВХОДЯЩИМ В КОМПЕТЕНЦИЮ ОРГАНОВ ГПН»

Процесс	Ответственный	Документ	Сроки
---------	---------------	----------	-------

(действие)			исполнения
Предоставление консультаций	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Ответ на письменные обращения граждан	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Продление срока рассмотрения обращения	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Направление письменного обращения в орган, компетентный рассмотреть обращение по существу	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

### Темы письменных работ

№ п/п	Темы
1	Порядок осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения государственной функции
2	Контрольная внеплановая проверка
3	Предмет досудебного или внесудебного обжалования
4	Рассмотрение жалобы на решения, действия или бездействие органа, исполняющего государственную функцию, а также его должностных лиц
5	Периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения государственной функции

### Краткое описание и регламент выполнения

Цель: формирование системного представления об исполнении государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, в части, проведения консультаций по исполнению государственной функции и вопросам, входящим в компетенцию органов ГПН.

Нормативная документация по процедуре аудита экологической безопасности в организации

Приказ от 28 июня 2012 г. № 375 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий «Об утверждении административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности».

Алгоритм выполнения.

1. Изучить теоретическую часть.
2. Изучить регламентированную процедуру – Таблица 8.

### Критерии оценки:

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно идентифицированы опасные и вредные производственные факторы.
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно идентифицированы опасные и вредные производственные факторы.

### 7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

#### 7.3.1. Вопросы к промежуточной аттестации

Семестр 4

№ п/п	Вопросы к зачету
1.	Законодательная база по организации надзорной деятельности по пожарной безопасности.
2.	Законодательная база по организации надзорной деятельности по гражданской обороне.
3.	Законодательная база по организации надзорной деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций.
4.	Нормативная правовая база по организации надзорной деятельности по пожарной безопасности.
5.	Нормативная правовая база по гражданской обороне.
6.	Нормативная правовая база по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций.
7.	Федеральный государственный пожарный надзор.
8.	Ведомственный пожарный надзор.
9.	Органы государственного пожарного надзора.
10.	Виды деятельности органов государственного пожарного надзора.
11.	Обязанности должностных лиц органов государственного пожарного надзора.
12.	Права государственных инспекторов городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и государственных инспекторов специальных и воинских подразделений федеральной противопожарной службы по пожарному надзору.
13.	Права главных государственных инспекторов городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместителей, а также главных государственных инспекторов специальных и воинских подразделений федеральной противопожарной службы по пожарному надзору и их заместителей.
14.	Дополнительные права государственных инспекторов субъектов российской федерации по пожарному надзору.
15.	Дополнительные права главных государственных инспекторов субъектов российской федерации по пожарному надзору и их заместителей.
16.	Дополнительные права государственных инспекторов российской федерации по пожарному надзору.
17.	Предмет государственного надзора.
18.	Порядок информирования об исполнении государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности.
19.	Административные процедуры исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности.
20.	Ведение учета объектов защиты, органов власти и планирование проверок в органах ГПН.
21.	Основание для планирования проверок.
22.	Порядок проведения проверок.
23.	Проведение плановых проверок.
24.	Проведение внеплановых проверок.
25.	Порядок согласования внеплановых проверок в органах прокуратуры.

<b>№ п/п</b>	<b>Вопросы к зачету</b>
26.	Оформление результатов проверок и принятие мер по их результатам
27.	Регистрация и учет проверок.
28.	Рассмотрение заявлений организаций и граждан, являющихся соискателями лицензий либо лицензиатами, о выдаче заключений о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
29.	Рассмотрение межведомственных запросов из федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, предоставляющих государственные услуги.
30.	Проведение консультаций по исполнению государственной функции и вопросам, входящим в компетенцию органов ГПН.
31.	Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения государственной функции.
32.	Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, исполняющего государственную функцию, а также его должностных лиц.
33.	Перечень должностных лиц органов федерального государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.
34.	Аккредитация граждан и организаций, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление государственного пожарного надзора.
35.	Осуществление государственного пожарного надзора в лесах.
36.	Статьи КоАП РФ в области пожарной безопасности
37.	Статьи КоАП РФ в области гражданской обороны
38.	Статьи КоАП РФ в области защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций
39.	Статьи УК РФ в области пожарной безопасности
40.	Порядок внесения объектов защиты в ежегодный график плановых проверок

### 7.3.2. Критерии и нормы оценки

<b>Семестр</b>	<b>Форма проведения промежуточной аттестации</b>	<b>Критерии и нормы оценки</b>	
4	Зачет (по накопительному рейтингу)	Зачтено	40 -100 баллов
		Не зачтено	0-39 баллов

## 8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

### 8.1. Обязательная литература

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
1	Горина Л. Н.	Организация надзорной деятельности по пожарной безопасности	учебно-методическое пособие	2017	Репозиторий ТГУ
2	Данилина Н. Е	Производственная безопасность	учебно-методическое пособие	2017	Репозиторий ТГУ
3	Собурь С. В.	Краткий курс пожарно-технического минимума	учебно-справочное пособие	2018	ЭБС "IPRbooks"

### 8.2. Дополнительная литература

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
1	Афанасьев С. В.	Пожарная безопасность технологических процессов	учебное пособие	2015	18
2	Макаркин С. В.	Государственный пожарный надзор	учебное пособие	2015	ЭБС "IPRbooks"
3	Собурь С. В.	Доступно о пожарной безопасности	учебно-справочное пособие	2016	ЭБС "IPRbooks"

### 8.3. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

- КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации. — Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
- Гарант [Электронный ресурс]: информационно-правовое обеспечение — Режим доступа: <http://ivo.garant.ru/>
- Журнал «Пожарная безопасность» [Электронный ресурс] — Режим доступа: <http://www.vniipo.ru/nt-journal-pozharnaya-bezopasno/>
- Журнал «Пожаровзрывобезопасность» [Электронный ресурс] — Режим доступа: <http://fire-smi.ru>
- Журнал «FireEngineering» [Электронный ресурс] — Режим доступа: <http://www.fireengineering.com/index.html>
- Интернет-журнал «Технологии техносферной безопасности» [Электронный ресурс] — Режим доступа: <http://academygps.ru/1280/>
- Журнал «Безопасность жизнедеятельности» [Электронный ресурс] — Режим доступа: <http://www.novtex.ru/bjd/>
- Сайт МЧС России: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий [Электронный ресурс] — Режим доступа: <http://www.mchs.gov.ru/>
- WebofScience [Электронный ресурс]: мультидисциплинарная реферативная база данных. — Philadelphia: ClarivateAnalytics, 2016– . — Режим доступа: [apps.webofknowledge.com](http://apps.webofknowledge.com). — Загл. с экрана. — Яз. рус., англ.
- Scopus [Электронный ресурс]: реферативная база данных. — Netherlands: Elsevier, 2004– . — Режим доступа: [scopus.com](http://scopus.com). — Загл. с экрана. — Яз. рус., англ.
- Elibrary [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. — Москва: НЭБ, 2000– . — Режим доступа: [elibrary.ru](http://elibrary.ru). — Загл. с экрана. — Яз. рус., англ.
- SpringerLink [Электронный ресурс]: [база данных]. — Switzerland: SpringerNature, 1842– . — Режим доступа: [link.springer.com](http://link.springer.com). — Загл. с экрана. — Яз. англ.
- ScienceDirect [Электронный ресурс]: коллекция электронных книг издательства Elsevier. — Netherlands: Elsevier, 2018– . — Режим доступа: [sciencedirect.com](http://sciencedirect.com). — Загл. с экрана. — Яз. англ.
- Cambridgeuniversitypress [Электронный ресурс]: журналы издательства. — Cambridge: Cambridgeuniversitypress, 2018– . — Режим доступа: [cambridge.org](http://cambridge.org). — Загл. с экрана. — Яз. англ.
- NEICON [Электронный ресурс]: электронная информация: архив научных журналов. — Москва: НЭИКОН, 2002– . — Режим доступа: [neicon.ru/resources/archive](http://neicon.ru/resources/archive). — Загл. с экрана. — Яз. рус., англ.

### 8.4. Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование ПО	Реквизиты договора (дата, номер, срок действия)
1	Windows	Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок действия - бессрочно);
2	OfficeStandart	- OfficeStandart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., срок действия - бессрочно)
3.	Консультант+	- Консультант+ (Договор №1522 от 25.12.2015, срок действия - бессрочно)



**8.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

№ п/п	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий, помещений для самостоятельной работы обучающихся (номер аудитории)	Перечень основного оборудования
1	Аудитория вебконференций. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации УЛК-807	Экран телевизионный, ширмы, проектор на штативе. стол преподавательский, стулья преподавательские, Транспарант-перетяжка, системный блок
2	Аудитория вебконференций. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации УЛК-810	Экран телевизионный, ширма, проектор на штативе. стол преподавательский, стул преподавательский, транспарант-перетяжка, системный блок
3	Компьютерный класс. Помещение для самостоятельной работы. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации. Г-401	Стол ученические, стулья ученические, ПК с выходом в сеть Интернет